



Editat per: **Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica**
C/ Selleters, 25 07300 Inca, Mallorca
Telf.: 971 887 014 Fax.: 971 887 001
www.cbpaee.org

BIOFACH 2006

Nürnberg, 16-19 de febrer

Es torna a presentar a Nürnberg una panoràmica completa mundial de productes biològics, des de la producció i certificació, fins transformació i comercialització. Un dels fòrums més importants pel sector de l'agricultura ecològica. El CBPAE, juntament amb empreses balears, hi serà present un any més.

ALIMENTÀRIA 2006

Barcelona, 6-10 de març

Enguany participam a aquesta fira bianual que és la més important en alimentació de tot Europa; disposam d'un stand a la zona d'alimentació ecològica i esperam que per al CBPAE i les empreses expositores sigui satisfactori.

Curs de Permacultura a Eivissa.

Del 21 al 30 de març
Curs organitzat pel l'Associació de Permacultura de les Illes Pitiüses

Per inscriure-vos cridau al CBPAE o al 619321478



Recomanacions tècniques

Pel que duim d'hivern no es pot dir que aquest sigui molt cru ni fred; comparat amb l'any passat, aquells dies de vent gelat no s'han donat enguany, encara que és un poc massa prest per afirmar res. El que sí podem dir és que l'any ha començat plogué, aigua ben caiguda i ben repartida d'hora. De fet, seria millor que ara vinguéssin unes quantes setmanes de sol, que la terra eixugàs un poc i poder entrar a fer les feines pendents els horticultors o cerealicultors que encara sembren. Però perquè no es digui que mai fa el temps bo per tothom, no mos queixarem de res.

Si recordau, les inclemències de l'any passat (fred, neu, sequera primaveral, etc) van donar lloc a un any d'abundància de fruita i poca incidència de plagues en comparació. En efecte, exceptuant la mosca de l'oliva que es va trobar amb un estiu fet a mida i altres com la mosca de la fruita o el corc de les pomes, sempre molestes, poques poblacions d'insectes o aranya van arribar a nivell de plaga. I per malalties fúngiques, tres quarts del mateix; pocs tractaments per la vinya, horta, etc. Per més que intenti el contrari, l'home depèn directament de la meteorologia, i és a les feines més afins amb la natura on es veu aquesta dependència.





A la nostra pàgina web trobareu una nova secció on hem inclòs fotografies d'una part de la fauna beneficiosa que habiten pels nostres cultius, insectes que controlen les poblacions molestes de poi, àcars, larves potencialment perilloses, etc. El·laborant aquesta recopilació ha sorgit una reflexió curiosa, un fet que demostra la relativitat de les nostres preocupacions, oportunisme emmascarat d'estimació cap a la natura. Fixau-vos que afavorim al nostre hort l'instal·lació d'insectes agressius i carnívors, els quals s'alimenten d'altres insectes "herbívors", que viuen de vegetals.

Als ulls del pagès, una plaga com, per exemple, pulgó, que viu de xuclar la sava de les plantes, una activitat realment molesta i nociva per ella, s'ha de controlar abans no assoleixi una població determinada. Així, l'acció d'un poriol o una crisopa ens resulta excel·lent, és un control específic, equilibrat i net. Però si poguéssim veure a la nostra escala la forma de control, segurament quedaríem espantats per la crueltat de l'espectacle. Irònicament, una agricultura que cerca el màxim respecte mediambiental i el benestar animal, fomenta aquestes relacions de depredació agressiva (a diferent proporció a la que estam acostumats). Amb això no volem equiparar en importància un animal superior amb un insecte; es tracta simplement de sortir un poc de la nostra esfera habitual.

D'igual manera, i seguint com a únic criteri la nostra pura conveniència, així com xerram de "males herbes", també decidim quins insectes són "bons" i quins són "dolents".

El que volem dir és que les coses depenen dels ulls amb que es miren, és convenient ser conscients del nostre paper dins l'ecosistema, i, volguem o no, les nostres accions sempre tenen una finalitat egoista.

Horta

A principis de març comença la sembra d'hortalissa que vendrà primerenca: tomàtigues, prebers, etc, sempre dins hivernacle. A fora es sembra ceba, julivert, espinacs, bledes, colinap, ravanets, etc.

Ara, però, dins el febrer hi ha poca activitat de sembra (ciurons, faves, alls, etc); estam massa condicionats pel fred. En aquest temps, un petit hivernacle familiar està justificat per aquells que els hi agradi culetjar còmodament.

Fruiters en general

Ara és el temps de podar la majoria de fruiters que tiren la fulla.

A mitjans de febrer és molt recomanable fer el darrer tractament preventiu per arbres fruiters. Aquest tractament seria amb polisulfur de calç, respectant una separació temporal d'un mes amb l'altre tractament d'oli mineral que diguérem a l'anterior butlletí.

A l'inici de les brotacions ve el risc d'atacs de pulgó; aquest és relativament fàcil de controlar amb sabó potàssic.

Abans que els arbres entrin en vegetació és molt aconsellable pintar l'escorça i les branques principals amb una mescla de calç viva, sulfat de coure i sulfat de ferro. Aquest tractament és molt efectiu en tant que redueix gran part de les formes hivernants d'insectes i fongs que romanen entre les rugositats de l'escorça. També és efectiu per netejar les branques de líquens. La mescla l'heu de fer per separat, la calç viva ha de "bollir" apart, el sulfat de coure i de ferro les podeu mesclar junts.

Olivera

Abans que començin a pujar les temperatures, i per tant la mosca de l'oliva iniciï l'activitat, es pot actuar en contra de tan molest dípter. El seu cicle biològic fa que passi les baixes temperatures amagat dins la terra, bastant aprop de la soca. Una llaurada per davall la projecció de la copa deixa exposades gran part de les larves de mosca (evidentment, allà on es pot fer sense risc d'erosió).

Al març, si és necessari es fa el primer tractament contra el repilo. Aquest fong actua en condicions d'humitat alta, poca aireació, primeres temperatures altes i baixa radiació solar. Normalment, en arbres ben podats, aclarits per dins que es puguin airejar, les incidències de repilo no són tan importants. El tractament és a base d'oxiclòrid de coure. Depenent de la zona on ens trobem, aquest tractament serà més o menys imprescindible; per exemple, a la muntanya la incidència d'aquest fong no és tan grossa com al Pla de Mallorca. I al contrari, la mosca pega amb més força a la zona de muntanya que al Pla.

Altres

Angel Igelmo Segura s'ofereix per fer feines relacionades amb l'agricultura ecològica.
Telfn: 657026677 Adreça electrònica: melek---moviments.net

Suscripció gratuïta al butlletí del CBPAE

Nom i llinatges:.....
Adreça:.....
CP, Població i Illa:.....
Adreça electrònica i telèfon:.....